

KREIOS G1 BK

KREIOS G1 | Luminaires LED pour l'événementiel



- Pour les applications à l'intérieur
- Musées, galeries
- Aéroports

Avantages produits

- Génère des images lumineuses et uniformément éclairé
- Design compact, léger et primé
- Aucun refroidissement actif nécessaire et donc aucun bruit grâce à la faible émission thermique
- Accès facile pour le remplacement du gobo
- Facile à installer
- Faible consommation d'énergie
- Garantie de 2 ans

Caractéristiques produit

- Aucun filtre UV/IR nécessaire
- Ajustement manuel horizontal (270°) et vertical (120°)
- Température ambiante maximum en fonctionnement : 36 °C
- Homologation CE et UL
- Longue durée de vie de la LED : jusqu'à 30 000 heures

Fiche technique

Données électriques


Puissance nominale	20.00 W
Tension nominale	100...240 V
Intensité nominale	1 A

Données photométriques

Flux lumineux	800 lm
Temp. de couleur	6000 K

Dimensions & poids

Longueur	375 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	192 mm
Poids du produit	1500.00 g



Graphique du produit

Données logistiques

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Poids brut	Volume
4008321676160	Etui carton fermé 1	219 mm x 121 mm x 360 mm	2202.00 g	9.54 dm ³
10046135649728	Carton de regroupement 5	368 mm x 235 mm x 616 mm	11873.00 g	53.27 dm ³
4008321677648	Carton de regroupement 5	- x - x -		

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.